

METHYLENOVÁ MODŘ

V akvaristice velmi oblíbený přípravek, zvláště při preventivním ošetření ryb například po transportu, výměnách vody, při krmení živým planktonem apod. V nižších koncentracích - vekmi světlé zabarvení vývojové vody - jej lze použít k ošetření jiker problematických ryb. Pro léčbu doporučujeme použít METHYLENOVOU MODŘ vždy pro čerstvě importované ryby, ryby oslabené, nebo ryby s viditelnými dýchacími obtížemi. Přípravek je vhodný k odstranění plísni, parazitů a počátečních stádií bakteriálních infekcí. Působí oxidačně.

INDIKACE:

Ichthyophthirius Multifilis, Oodinium, Costia, Tetrahymena, Trichodina.

APLIKACE:

- Vyměnit 1/2 vody za čerstvou.
- Vyjmout, odstavit a vydezinfikovat filtry, jejich náplně a hadice.
- Vyhřát akvarijní vodu na 28-30° C.
- 1., 3., 6. den po předchozí výměně ½ vody aplikovat plnou dávku.
- 9. den možno bez výměny vody přidat 1/2 dávku FMC a zkusit velmi mírně nakrmit. Přijímají-li rybky potravu, nadále přikrmovat velmi střídavě a postupně zvyšovat dávky až na Vaši běžnou úroveň.
- Při zákroku nesvítit, nefiltrovat, jen silně vzduchovat. Nikdy nekrmit.
- Léčbu vždy plně dokončit, aby nenastala recidiva, což je velmi pravděpodobné.
- Po ukončení, cca 15. den, nadávkovat BIOFILTR pro obnovení činnosti filtrů či jejich náplní.
- Doporučujeme použít START+. Váže kovy a příznivě ovlivní obnovení biorytmu v našem akváriu.
- Na závěr po několika dnech nadávkujeme ALOE GEL. Podpoří konečné vyhojení a obnovu ochranného slizu rybek.

Modré zabarvení vody zakrátko zmizí. Rostliny na krátkou dobu pozastaví růst. METHYLENOVOU MODŘ velmi dobře snáší naprostá většina akvarijních ryb.

UPOZORNĚNÍ:

- Pozor na oděv, silně barví!
- Přípravek je zabalen do speciálního obalu, který zamezuje rozklad světlem, ale přesto jej přechovávejte na tmavém místě a hlavně - **důsledně mimo dosah dětí!**
- Při práci zachovávejte základní hygienická pravidla, dále nejíst, nepít a nekouřit, při zasažení sliznic vyplachujte vodou a vyhledejte lékaře.
 - Pozor na oděv – silně barví